: SS-75NL-E260*


: 75W LED

: V06

: 2026-01-12


				100Vac

	220Vac/50Hz
	220Vac/50Hz
	100-277Vac/50Hz 70-100%




? Ц

+A11:2020	
+A11:2020	
2020+A1:2021	Class C




		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	70A	420uS	
220Vac	90A		160uS
277Vac	120A	390uS	

Vs. (/AOC)



Dimming Window AOC Window


Vs. (Vin=120Vac)



Io=380mA Io=290mA


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

Vs. (Vin=220Vac)



Vs. (Vin=277Vac)

Vs.




Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac


Vs.

SS-75NL-E LED

Vs.



Vs.



Vs.

Vs.

	L3	148(5.83)
	W2	45(1.77)
	H	31(1.22)
	L1	164(6.46)
	L2	157.5(6.2)
	W1	32(1.26)
Tc	X	28(1.1)

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

V00		2022/08/26	
V01	SPD	2022/10/26	
V02		2023/02/01	
V03		2023/03/24	
V04		2023/05/15	
V05		2023/09/11	
V06		2026/01/12	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼