

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			1.8A	100Vac

(120Vac)			60A	
(220Vac)			110A	冷机启动
(277Vac)			125A	冷机启动
			3W	220Vac/5 空载
	0.95	0.98		220Vac/5 满载
	0.90			100-277V z，70-100%载
		8%	10%	220Vac/58 载
			20%	100-277V 70-100%载



555

Î 800758 780

86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

Vs.

Vs.


Vs.

S

Vs. S

SS-150VA LED


		mm(In.)
	L3	176(6.93)
	W1	71(2.8)
	H	39.6(1.56)
	L1	201(7.91)
	L2	186(7.33)
	W2	34(1.34)
Tc	X	68.5(2.7)
Tc	Y	36(1.42)



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

```
1
```

V00		2018/10/18	
V01		2019/04/04	
V02		2019/07/04	
V03		2020/01/08	
V04		2020/03/23	
V05		2021/07/02	
V06		2021/09/02	
V07		2023/02/01	



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com