



SS-240SN-E260* LED


“*”

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 0755-29358800

SS-240SN-E260* LED

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
0755-29358800

SS-240SN-E260*



	T(@10%)	T(@50%)

Vs. (/AOC)



Vs. (خه , Vs.

Vs. (Vin=220Vac)

率(%)

(V)

Vs. (Vin=277Vac)

率(%)

(V)


Vs.

(%)


- - - - - - - Vin=120Vac ——— V 1 V …(d1“g` ΒT·C ð

Vs.

Vs.



Vs.



Vs.

(%)

(%)


Vs.

(Khours)

( )

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
0755-29358800 www.sosen.com sosen@sosen.com

SS-240SN-E260* LED



AC (**300±10mm**)
STW 3*18AWG 9.4mm ACL ACN

DC (**300±10mm**)
BHB SJTW 2*18AWG 7.3mm V+ V-
BHD SJTW 3*18AWG 7.8mm LED+
(LED1-) (LED2-)

DIM / (**220±10mm**)

UL 21996 3*22AWG 4.9mm DIM+ DIM-/Vaux-
/ Vaux+
UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

		mm(In.)
	A	13(0.51)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ136(5.35)
	H	62.5(2.46)
	Z	M10*1.5(18mm) G1/2(18mm)
	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	X	10(0.3 ή * *)
Tc	Y	33(1.3)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

Dim Cable Hole AC Z Y Tc W		

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233 1 10
0755-29358800 www.sosen.com sosen@sosen.com

SS-240SN-E260* LED

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 0755-29358800

V00		2024/09/08	
V01		2023/07/13	
V02		2023/08/22	
V03		2023/11/17	
V04		2025/04/07	

233 1 10
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
0755-29358800 www.sosen.com sosen@sosen.com