river,


Your Smart Choice


: SS-240VH-EXXX

: 240W LED

: V02

: 2026-01-07




-240VH-E
(SS-240V

(SS-240VH-E229B/SS-240VH-E343B)

	100Vac		176Vac	<Ta 45 120Vac
	176Vac		277Vac	<Ta 55
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			2.8A	100Vac
			280W	100Vac
(120Vac)			60A	冷机启动
(220Vac)			135A	
(277Vac)			175A	
			5W	220Vac/50Hz
	0.97	0.98		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

(SS-240VH-E56B)

SS-240VH-E LED

(SS-240VH-E229B)

SS-240VH-E LED

		e

Tcase	-40			
	-40			
	10 0!	'™gd—		

ÿ 4

ÿ 0 4

SS-240VH-E LED

3750Vac	
1875Vac	
3750Vac	
1000Vac	
1000Vac	


a À ! 5

≥ 10MΩ

500Vdc


0.1Ω

1. EMC




5A

Vs. (Vin=277Vac)



Io=1500mA Io=1050mA

Vs. (Vin=120Vac)



Io=1050mA Io=700mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800

Vs. (Vin=220Vac)

------- Io=105 — — —

SS-240VH-E LED

(SS-240VH-E56B)


Vs.

------- Vin=120Vac — — —

Vs.


(SS-240VH-E229B/SS-240VH-E343B)

Vs.



Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

Vs.



Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 楼

(SS-240VH-E56B)

(SS-240VH-E229B/SS-240VH-E343B)

